




Düz Tip Erkek Terminaler *Tabs*

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tabs*




1.5 mm

Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Kablo Kesiti (mm ²) <i>Wire Size (mm²)</i>	Form	Malzeme / <i>Material</i>			Adet / <i>SPQ</i>	
					CuZn	CuSn6	CuSn0.1	Rulo / <i>Chain</i>	Dökme / <i>Loose</i>
SF2EU1 (1.5)	OXXXX01094	0,30	0,35-0,75	-	-	●	●	5.000	-
SF2EU2 (1.5)	OXXXX01095	0,30	1,00-2,00	-	-	●	●	5.000	-

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓




2.8 mm

Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Kablo Kesiti (mm ²) <i>Wire Size (mm²)</i>	Form	Malzeme / <i>Material</i>			Adet / <i>SPQ</i>	
					CuZn	CuSn	DC	Rulo / <i>Chain</i>	Dökme / <i>Loose</i>
SF1/2EU-A2 (2.8)	OXXXX01129	0,37	0,50-1,00	-	●	*	-	10.000	-
SF1/2EU-A3 (2.8)	OXXXX01130	0,37	1,00-2,50	-	●	*	-	10.000	-

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tab*s




4.8 mm

Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK25 MINI (4.8)	0XXXX01138	0,80	-	●	-	-	1.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / *Plating*

Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓



4.8 mm


Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	D (mm)	K	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
						CuZn	DC	DM	
SFK4-03 (4.8)	0XXXX01050	0,80	Ø3,20	-	-	●	-	-	1.000
SFK4-04 (4.8)	0XXXX01133	0,80	Ø4,30	-	-	●	-	-	1.000
SFK4-03-45 (4.8)	0XXXX01073	0,80	Ø3,20	45°	-	●	-	-	1.000
SFK4-04-45 (4.8)	0XXXX01064	0,80	Ø4,30	45°	-	●	-	-	1.000
SFK4-03-90 (4.8)	0XXXX01076	0,80	Ø3,20	90°	-	●	-	-	1.000
SFK4-04-90 (4.8)	0XXXX01198	0,80	Ø4,30	90°	-	●	-	-	1.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*


Kaplama / *Plating*

Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

Düz Tip Erkek Terminaller / **Tabs**



Form A



Form B




6.0 mm

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Kablo Kesiti (mm ²) Wire Size (mm ²)	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ	
					CuZn	CuSn	DC	Rulo / Chain	Dökme / Loose
SF1EU2KM (6.0)	0XXXX01149	0,37	0,35-0,50	A	●	*	-	5.000	-
SF1EU2 (6.0)	0XXXX01136	0,37	1,00-2,50	A	●	*	-	5.000	-
SF1EU2T (6.0)	0XXXX01167	0,37	1,00-2,50	B	●	*	-	5.000	-


● Standart Ürün / Standard Part

* Talep Üzerine / Available on request

Kaplama / Plating		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓



Form A



Form B



6.3 mm

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Kablo Kesiti (mm ²) Wire Size (mm ²)	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ	
					CuZn	CuSn	DC	Rulo / Chain	Dökme / Loose
SF1ECKK-A (6.3)	0XXXX01006	0,38	0,50-1,00	A	●	*	-	5.000	6.000
SF1ECKK-B (6.3)	0XXXX01009	0,38	0,50-1,00	B	●	*	-	5.000	6.000
SF1ECK-A (6.3)	0XXXX01002	0,38	1,00-2,50	A	●	*	-	5.000	6.000
SF1ECK-B (6.3)	0XXXX01008	0,38	1,00-2,50	B	●	*	-	5.000	6.000
SF1ECKB-A (6.3)	0XXXX01007	0,38	2,50-4,00	A	●	*	-	5.000	6.000
SF1ECKB-B (6.3)	0XXXX01010	0,38	2,50-4,00	B	●	*	-	5.000	6.000


Kullanıldığı Konnektörler / Used with insulation housing	Sayfa / Page
SF1E Kılıf / SF1E Sleeve	0XXXX42014-0 14-1

Kaplama / Plating		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

● Standart Ürün / Standard Part

* Talep Üzerine / Available on request

Düz Tip Erkek Termi



6.3 mm


Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Kablo Kesiti (mm ²) Wire Size (mm ²)	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ	
					CuZn	CuSn	DC	Rulo / Chain	Dökme / Loose
SF1EU1KM (6.3)	0XXXX01193	0,37	0,22-0,50	-	●	✳	-	4.000	6.000
SF1EU1K (6.3)	0XXXX01015	0,37	0,50-1,00	-	●	✳	-	4.000	6.000
SF1EU1 (6.3)	0XXXX01003	0,37	1,00-2,50	-	●	✳	-	4.000	6.000
SF1EU1B (6.3)	0XXXX01111	0,37	2,50-6,00	-	●	✳	-	3.000	4.000

Kullanıldığı Konnektörler / Used with insulation housing	Sayfa / Page
102 Dişi Konnektör (1 Gözlü) / 102 Female Housing (1 Pole)	0XXXX41001-0 13-1
202 Dişi Konnektör (2 Gözlü) / 202 Female Housing (2 Poles)	0XXXX41002-0 13-1
202-T Dişi Konnektör (2 Gözlü) / 202-T Female Housing (2 Pole)	8XXXX41036-0 13-2
302 Dişi Konnektör (3 Gözlü) / 302 Female Housing (3 Poles)	0XXXX41003-0 13-2
402 Dişi Konnektör (4 Gözlü) / 402 Female Housing (4 Poles)	8XXXX41004-0 13-3
602 Dişi Konnektör (6 Gözlü) / 602 Female Housing (6 Poles)	0XXXX41005-0 13-4
802 Dişi Konnektör (8 Gözlü) / 802 Female Housing (8 Poles)	8XXXX41006-0 13-4
802B Dişi Konnektör (8 Gözlü) / 802B Female Housing (8 Poles)	0XXXX41007-0 13-4
USK M2 3P A1 T1 (3 Gözlü) / USK M2 3P A1 T1 (3 Poles)	0XXXX41014-0 13-11
USK M2 3P A1 T2 (3 Gözlü) / USK M2 3P A1 T2 (3 Poles)	0XXXX41072-0 13-11
USK M2 3P A2 T1 (3 Gözlü) / USK M2 3P A2 T1 (3 Poles)	0XXXX41077-0 13-11
USK M3 3P (3 Gözlü) / USK M3 3P (3 Poles)	0XXXX41074-0 13-12
USK M1 (8 Gözlü) / USK-M1 (8 Poles)	0XXXX41014-0 13-12

Kaplama / Plating		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

- Standart Ürün / Standard Part
- ✳ Talep Üzerine / Available on request

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tab*s



6.3 mm


Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	D (mm)	K	Form	Malzeme / <i>Material</i>			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
						CuZn	DC	DM	
SFK1-03 (6.3)	0XXXX01046	0,80	Ø3,20	-	A	●	●	●	1.000
SFK1-04 (6.3)	0XXXX01085	0,80	Ø4,30	-	A	●	●	●	1.000
SFK1-05 (6.3)	0XXXX01088	0,80	Ø5,30	-	A	●	●	●	1.000
SFK1-03-45 (6.3)	0XXXX01044	0,80	Ø3,20	45°	A	●	●	●	1.000
SFK1-04-45 (6.3)	0XXXX01089	0,80	Ø4,30	45°	A	●	●	●	1.000
SFK1-05-45 (6.3)	0XXXX01086	0,80	Ø5,30	45°	A	●	●	●	1.000
SFK1-03-90 (6.3)	0XXXX01083	0,80	Ø3,20	90°	A	●	●	●	1.000
SFK1-04-90 (6.3)	0XXXX01087	0,80	Ø4,30	90°	A	●	●	●	1.000
SFK1-05-90 (6.3)	0XXXX01090	0,80	Ø5,30	90°	A	●	●	●	1.000
SFK1-PAT2-90 (6.3)	0XXXX01103	0,80	-	90°	B	●	●	-	1.000

● Standart Ürün / *Standard Part*

* Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tab*s




6.3 mm

Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / <i>Material</i>			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK8 1'LI (6.3)	0XXXX01019	0,80	-	●	*	-	1.000
SFK8 2'LI (6.3)	0XXXX01108	0,80	-	●	*	-	1.000
SFK8 3'LU (6.3)	0XXXX01109	0,80	-	●	*	-	500
SFK8 4'LU (6.3)	0XXXX01199	0,80	-	●	*	-	500
SFK8 8'LI (6.3)	0XXXX01174	0,80	-	●	*	-	100
SFK8 12'LI (6.3)	0XXXX01114	0,80	-	●	*	-	100

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓



6.3 mm




Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / <i>Material</i>			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK14 (6.3)	0XXXX01022	0,80	-	●	*	●	1.000

Kullanıldığı Konnektörler / <i>Used with insulation housing</i>	Sayfa / <i>Page</i>
Klemensler / <i>Sleeve</i>	0XXXX41001-0 13-1

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tabs*




6.3 mm

Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK25-1.80 (6.3)	0XXXX01113	0,80	-	●	-	-	1.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓



6.3 mm


Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK39 (6.3)	0XXXX01034	0,80	A	●	-	-	1.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

Düz Tip Erkek Terminaller / *Tabs*

6.3 mm




Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK48-W (6.3)	0XXXX01142	0,80	-	●	-	-	5.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓

6.3 mm



Ürün Adı <i>Product Name</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Malzeme Kalınlığı (mm) <i>Material Thickness (mm)</i>	Form	Malzeme / Material			Adet / SPQ <i>Dökme / Loose</i>
				CuZn	CuSn	DC	
SFK55 (6.3)	0XXXX01200	0,80	-	●	-	-	1.000

- Standart Ürün / *Standard Part*
- * Talep Üzerine / *Available on request*

Kaplama / <i>Plating</i>		
Sn	Ni	Ag
✓	✓	✓